



Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata

2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 34/556-490 Fax: 34/556-499 E-mail: iktato@nagyigmand.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás megküldése

Tisztelt Ajánlattevő!

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata nevében ajánlatot kérek Önöktől tűzoltó bevetési védőruha (nadrág és kabát) valamint tűzoltó védőcsizma beszerzésére.

A beszerzés mennyisége

1. Bevetési védőruha (nadrág és kabát) – 16 darab
2. Tűzoltó védőcsizma – 16 darab

Ajánlatot tenni a vonatkozó szabványban előírt minőségű, bármely gyártó által előállított védőfelszereléssel lehet. A vonatkozó előírásokat és az ajánlatkérő által elvárt paramétereket az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza.

Ajánlatát kérem személyesen szíveskedjen benyújtani 2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2. sz. alatti címre 2021. szeptember 27-ig 16.00 óráig beérkezőleg. A határidő után érkező kérelmek nem vesznek részt a bírálatban.

Nagyigmánd, 2021. szeptember 17.


Hajduné Farkas Erika
polgármester



Tűzoltó bevetési védőruházat beszerzése adásvételi szerződés keretében
Ajánlattételi felhívás melléklete

A beszerzés mennyisége

1. Bevetési védőruha (nadrág és kabát) – 16 darab
2. Tűzoltó védőcsizma – 16 darab

A beszerzésre vonatkozó részletes előírások:

1. Bevetési védőruha: olyan egyéni védőeszköz, amely kabátból és nadrágból áll, a ruházattal borított testfelületen azonos mértékben biztosít védelmet viselőjének meghatározott hőterhelésig és időtartam alatt.

- a. Ajánlattevő (AT) kizárólag új termékeket ajánlhat meg, színe: sötétkék
- b. Előírt szabvány(ok): MSZ EN 340 és MSZ EN 469
- c. A méretnagyságok és a méretnagyság-jelölések feleljenek meg az érvényben lévő MSZ EN 340 szabványban foglaltaknak

Minden testmagassághoz minden körbőség rendelhető legyen, tehát a nadrág és a kabát a megadott méret szortimenten belül bármilyen össze-tételben párosítható és rendelhető legyen.

Kabát esetében:

- testmagasság (164 cm és 204 cm testmagasság között)
- körbőség (76 cm és 135 cm mellkerület között) legyen kialakítva.

Nadrág esetében:

- testmagasság (164 cm és 204 cm testmagasság között)
- körbőség (62 cm és 123 cm derékkerület között) legyen kialakítva.

d. A bevetési védőruhának az érvényben lévő MSZ EN 469 szabványban előírt 2. követelményi szintnek való megfelelését bejelentett (notifikált) szervezet által kiadott EK-típustanúsítvánnyal, EK típusvizsgálati jegyző-könyvvel és a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatával kell igazolni az ajánlatban.

e. A bevetési védőruhának rendelkeznie kell „Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról” sz. 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. számú mellékletének 1.4. pontja, valamint ezen pont alapinformációinak kiegészítésére szolgáló 3.§ (14) pontja alapján elkészített „A gyártó által adott Tájékoztató”-val.

f. Jótállás időtartama a teljesítést igazoló jegyzőkönyv aláírásának dátumától számítva legalább 12 hónap

g. AK elvárása, hogy a termékek javítására, valamint időszakos felülvizsgálatára javításba adási lehetőséggel legyen mód.

2. Túzoltó védőcsizma szállítása

- előírt szabvány(ok): MSZ EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC és MSZ EN 20345:2012

- Választható méretek: legalább 36-50 tartományban, külső színe: fekete, vízállóság: legalább 6 óra

Csatolni szükséges valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan magyar nyelvű kezelési/használati útmutatót legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.

Ajánlattevőnek ajánlatában a megajánlott termékek vonatkozásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint meg kell jelölnie a származási országot.